

معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ تعمیراتی ساحة چشمه گگ پائین شیدایی، ولسوالی انجیل ولايت هرات)



موقعیت معدن	ساحه سنگ تعمیراتی چشمه گگ منطقه شیدایی در شمال شرق شهر هرات و شمال قریه شیدایی قرار دارد وامنیت آن ساحه توسط پولیس ملی تحت پوشش قرارداد است.
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰،۰۵۱۵ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۴۰۹۹۲۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهابات ها و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده میگردد
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولايت و ولايت های اطراف آن استفاده می شود ولی بازار خارجي برای آن موجود نمی باشد.
قیمت تخمینی فیتن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقاته ادارات ذیربط	موافقه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولايت درمورد موجوديت و عدم موجوديت ساحات باستانی، قرار مكتوب نمبر (۲۱۴بر ۳۱۳) مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۵ مدیریت عمومی حفظ و ترمیم آثار تاریخی درمورد ساحه متذکره ظاهراً تردیدی وجود نداشته و ابراز نظر ممانعتی در ساحه وجود ندارد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	موافقه ریاست شهرسازی و اراضی ولايت، موافقه ریاست شاروالی ولايت، قرار مكتوب نمبر (۳۶۳۴بر ۱۷۶۸) مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ آمریت مهندسی و انجینیری ریاست امور شهرسازی ولايت هرات چنین تذکر داده اند طوریکه کوردينات های ارسالی آن ریاست در موقعیت اصلی آن تطبیق داده شد ساحات مذکور خارج از پلان های شهری و پلانهای ولسوالی ها قرار دارند بناء این اداره هیچ نوع ابراز نظر تحقیکی در باره کرده نمی تواند.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	موافقه نماینده شاروالی ولايت مربوطه، قراردادکننده (اجاره دار) مکلف است طبق شرایط قرارداد و مقررات شاروالی ها اسناد فعالیت خویش را ترتیب و تنظیم نماید.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	مردم محل اکثراً بیکار و فقیر بوده و بعضی مصروف روزمزدوری و کارگری میباشد. باتفاق شدن واستخراج معدن مذکور تعداد از مردم محل مشغول کارگردیده و نیازمندی های ابتدایی

(7)

شان مرفوع می‌گردد. در ساحه معدن کدام جنگل و یا کشتزارهای که به استخراج معدن آسیب برساند به مشاهده نمیرسد و هم در صورت استخراج احجار بیکاره، ظاهراً کدام مشکل به مردم محل رونما نمی‌گردد.

ساحه سنگ تعمیراتی چشم‌گک منطقه شیدایی در شمال شرق شهر هرات و شمال قریه شیدایی قرار دارد وامنیت آن ساحه توسط پولیس ملی تحت پوشش قرارداد و از امنیت نسبتاً خوب برخوردار است. معلومات در ارتباط تاسیسات و زیربنایها در ساحه معدن، در ساحه نزدیک کدام تاسیسات وزیر بنایها دیده نمی‌شود.





معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (کروم)

موقعیت معدن	ساحه کروم، ولسوالی خوگیانی، ولایت ننگرهار
نوع مواد معدنی	گچ
مساحت ساحه معدن	۰,۰۳۶۸ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۲۵۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده میگردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیاوى، ساختن پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پرזה جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و ستوماتولوژی، امور زراعتی، برای بهدست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده کرد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	گچ میتواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.
موافقات ادارات ذیربخط	موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنا	در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعتی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم حل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب میباشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موافق میباشد. در ساحه گیاه و نباتات سبز موجود نمیباشد. در ساحه تاسیسات دولتی و غیر دولتی موجود نبوده و ساحه در سمت شمال سرک ولسوالی های سرخود - خوگیانی موقعیت دارد. در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (غلامان و مانده گرم آب، ترینکوت، ولایت ارزگان)

موقعیت معدن	دریایی ترینکوت در قسمت شمال شرق تعمیر اداری مقام ولایت موقعیت داشته، که ساحه غلامان و مانده گرم آب در مسیر این دریا واقع شده است.
نوع مواد معدنی	ریگ و جفل
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰/۲۰۰۱ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۶۶۰۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	از ریگ های در امور ساختمانی، در صورتیکه بیشتر از ۹۰٪ متشکل از کوارس باشد در صنایع شیشه سازی نیز موارد استعمال دارد.
بازار داخلی و خارجی	از ریگ ساحه متذکره در ولایت لغمان و ولایت های اطراف آن برای امور ساختمانی استفاده میگردد. این مواد بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	به منظور پاک سازی و بلند بردن کیفیت ساختمانی ریگ ها، پاک سازی آنها توسط عملیه شستشو صورت می گیرد و همچنان به منظور سورت بندی آن ریگ ها را از غربال های مختلف عبور می دهند.
موافقات ادارات ذیربخط	ساحه مورد مطالعه موافقات ادارات ریاست محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شاروالی، شهر سازی و اراضی ولایت ارزگان را دارد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	مردم که در چهار طرف این ساحه ساکن هستند، از قرار داد سپردن این ساحه بسیار موافق دارند. ساحه دریایی ترینکوت یک ساحه کاملاً مناسب برای استخراج مواد ساختمانی (ریگ و جفل) میباشد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه : (ساحت دیوار قلعه، جر سرخ و تنگی شوراب ولسوالی مارمل ، ولایت بلخ ، بلاک C)

این ساحه در ولسوالی مارمل به فاصله ۵۵ کیلومتری جنوب ولایت مزار شریف موقعیت دارد .	موقعیت معدن
سنگ چونه	نوع مواد معدنی
مساحت بلاک C ۰,۹۵۸۴ کیلومتر مربع است	مساحت ساحه معدن
ذخایر تخمینی محاسبه شده ۱۲۷۷۹۷۸۳۱ تن است	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی، تولید سمنت ، میتالورژی و صنایع کیمیاوی استفاده میگردد.	موارد استفاده
از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر با استفاده از حرارت میباشد که مورد استفاده زیاد دارد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.	موافقه ادارات ذیربطة
ساحه متذکره عاری از سکنه بوده و زمین های زراعتی نیز در اطراف ساحه دیده نمی شود. نظر به مطالعات ابتدایی استخراج کتله چونه این ساحه اضرار محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. این ساحه در ۱۴ کیلومتری شهرک سجادیه مزار شریف واقع گردیده است که در مسیر راه مواصلاتی مزار شریف - چارکنت واقع می باشد. برق مورد نیاز ولسوالی ها از طریق دولت فراهم گردیده است که میشود با استفاده از آن نیازمندی شرکت های استخراجی مرفوع گردد . جریانات آبی در ساحه به مشاهده نمی رسد ، مردم محل از آب های زیر زمینی برای رفع ضروریات خوبش استفاده می نماید.	معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنا



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک دوم وزیر تنگ)

موقعیت معدن	ساحه بلاک دوم وزیر تنگ، ولسوالی خوگیانی، ولایت ننگرهار
نوع مواد معدنی	گچ
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰۰۲۲ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۳۵,۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده میگردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیا وی، ساختن پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پر زه جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و سوتوماتولوژی، امور زراعتی، برای به دست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده کرد ولی بازار خارجی وجود ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	گچ میتواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.
موافقات ادارات ذیربط	موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای سیز	در ساحه تاسیسات دولتی موجود نبوده و در پنج کیلومتری آن پل سراچه موقعیت دارد. در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد. در ساحه معدنکاری خودسر وجود داشته لیکن مردم محل خواهان رسمی سازی آن می باشند. در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعتی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم حل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب می باشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موافق میباشد. در ساحه نباتات سیز موجود نمی باشد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (ساحه شفتلک / ولایت بلخ)

(7)

این ساحه در ولسوالی چارکنت به فاصله ۱۸ کیلومتر از مرکز شهر مزار شریف به سمت جنوب قراردارد.	موقعیت معدن
سنگ چونه	نوع مواد معدنی
ساحه تحت مطالعه به مساحت ۹۶۸۱ کیلومترمربع است	مساحت ساحه معدن
ذخیره احتمالی ۵۰۰۰۰۰ متر مکعب میباشد	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی، تولید سمنت، میتالورژی و صنایع کیمیاوی استفاده میگردد.	موارد استفاده
از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت تخمینی این مواد در بازار داخلی ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر با استفاده از حرارت میباشد که مورد استفاده زیاد دارد.	معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
نظر به قانون، موافقت نامه های ادارات ذیدخل برای ساحه متذکره موجود میباشد.	موافقت ادارات ذیربسط
ساحه متذکره عاری از سکنه بوده و زمین های زراعی نیز در اطراف ساحه دیده نمی شود صرفاً در فاصله ۱,۴ کیلومتری جنوب ساحه زمین های زراعی و خانه های مسکونی به مشاهده میرسد. نظر به مطالعات ابتدایی استخراج سنگ چونه درین ساحه اضرار محیط زیستی را به بار نخواهد آورد.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا
جريانات آب دائمی در ساحه به مشاهده نمی رسد ولی شواهد نشان میدهد که در ۱۰۰ متری ساحه مسیر جريانات موسمی موجود میباشد، علاوهً مردم محل از آب های زیر زمینی برای رفع ضروریات خویش استفاده می نمایند.	
سرک موتر رو به فاصله ۲۰۰ متری ساحه قرار دارد.	



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (آقسای قریه بودنه قلعه، ولسوالی شولگره، ولایت بلخ)

معدن سنگ چونه ساحه تحت مطالعه در ولسوالی شولگره به فاصله ۳۰ کیلومتری سمنت جنوب-غرب شهر مزار شریف موقعیت داشته که از شهر مزار شریف الی ساحه متذکرہ سرک اسفالت میباشد.	موقعیت معدن
سنگ چونه	نوع مواد معدنی
مساحت بلاک ساحه ۰,۰۲۰۹ کیلومتر مربع است	مساحت ساحه معدن
ذخیره احتمالی سنگ چونه ۳۷۳۸۵۴۳۱,۲ تن ثبیت شده است.	حجم تخمینی مواد معدنی
سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت، میتاالورژی و صنایع کیمیاوی استفاده میگردد.	موارد استفاده
از سنگ چونه میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده نمود و بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت تخمینی سنگ چونه در بازار های داخلی ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
یکی از اساسی ترین معیار های پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر با استفاده از حرارت میباشد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
در مورد ساحه متذکرہ موافقه ادارات (محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اراضی و شاروالی) گرفته شده است.	موافقت ادارات ذیربسط
ساحه متذکرہ کوهستانی بوده و سرک مزار- شولگره از جوار ساحه میگذرد و هیچ زیر بنا در نزدیکی ساحه وجود ندارد	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنا



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک سوم سیبک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولايت بلخ)

موقعیت معدن	محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولايت بلخ قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت بلاک ۹۷۷۴ کیلو مترمربع است .
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره تخمینی ساحه ۱۸۴۵۵۰۴۰۰ تن محاسبه گردیده است .
موارد استفاده	سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت ، میتاورزی، صنایع کیمیاوی مورد استفاده زیاد دارد.
بازار داخلی و خارجی	از سنگ چونه میتوان در ولايت بلخ و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	قیمت تخمینی فی تن سنگ چونه در بازار داخلی ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	یکی از اساسی ترین معیاد های پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.
موافقت ادارات ذیربسط	موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای	شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنفوزه (هنگ) بوده و یکتعداد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعتی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتر رو یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خویش از آب های زیرزمی استفاده می نماید.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: سنگ تعمیراتی قریه دره عراق، ولسوالی شیبر ولايت باميان

سنگ تعمیراتی در ۲ کیلومتری سمت غرب ولسوالی شیبر ولايت باميان در کوهه دره عراق موقعیت دارد. از لحاظ جغرافیایی ساحه دارای ریلیف کوهستانی و آب و هوای سرد میباشد و همچنان خصوصیات فیزیکی در کل رسوبی با تپه های به شکل گبدی و مسیر سرک آن تا مرکز ولسوالی شیبر پخته بوده و تنها ۱ کیلومتر آن خامه میباشد.	موقعیت معدن
سنگ تعمیراتی	نوع مواد معدنی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع) مربع	مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)
ذخیره احتمالی آن ۸۱۱۸۰۰۰ متر مکعب به صورت متراکم میباشد	حجم تخمینی مواد معدنی
در داخل کشور از این مواد در تهابها و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده میگردد.	موارد استفاده
از این مواد در این ولایت و لایت های اطراف آن استفاده میشود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمیباشد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
ندارد	معیارها پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
در این ساحه موافقه های ریاست های شهرسازی و اراضی، محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ و ادارات ذیربط وجود دارد.	موافقات ادارات ذیربط
ساحه مذکور در فاصله ۳ کیلومتری از خانه های مسکونی و ۵۰۰ متری از زمین های زراعتی موقعیت دارد که معدنکاری تاثیرات منفی بالای محیط زیست و اجتماع ندارد. از لحاظ اجتماعی مساعد شدن زمینه کار برای مردم محل و بلند بردن عواید مردم و نیز تاثیر خوبی در اوضاع امنیتی ساحه مساعد میگردد.	معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای
تمام ساحات ولايت باميان و ولسوالی شیبر همچنان ساحه دره عراق در مسیر راه مواصلاتی منتهی به معدن از امنیت خوبی برخوردار میباشد.	
تاسیسات عام المنفعه در این منطقه، در فاصله ۱ کیلومتری آن شاهراه عمومی باميان الی کابل و نیز تعمیر قومندانی امنیه ولسوالی شیبر و در فاصله ۲ کیلومتری آن، تعمیر ولسوالی و دیگر ارگان های دولتی موقعیت دارد که این شاهراه پخته میباشد.	



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (ساحات دیوار قلعه، جر سرخ و تنگی شوراب ولسوالی مارمل ، ولایت بلخ ، بلاک B)

این ساحه در ولسوالی مارمل به فاصله ۵۵ کیلومتری جنوب ولایت مزار شریف موقعیت دارد .	موقعیت معدن
سنگ چونه	نوع مواد معدنی
مساحت بلاک B این ساحه ۸۵۱۱ کیلومترمربع میباشد	مساحت ساحه معدن
۱۱۶۱۰۵۷۲۴ تن	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی، تولید سمنت، میتاالورژی و صنایع کیمیاوی استفاده میگردد.	موارد استفاده
از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر با استفاده از حرارت میباشد که مورد استفاده زیاد دارد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
	زنجیره عرضه
موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.	موافقه ادارات ذیربط
ساحه متذکره عاری از سکنه بوده و زمین های زراعتی نیز در اطراف ساحه دیده نمی شود. نظر به مطالعات ابتدایی استخراج کتله چونه این ساحه اضرار محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. این ساحه در ۱۴ کیلومتری شهرک سجادیه مزار شریف واقع گردیده است که در مسیر راه مواصلاتی مزار شریف - چارکنت واقع می باشد. برق مورد نیاز ولسوالی ها از طریق دولت فراهم گردیده است که میشود با استفاده از آن نیازمندی شرکت های استخراجی مرفوع گردد . جریانات آبی در ساحه به مشاهده نمی رسد ، مردم محل از آب های زیر زمینی برای رفع ضروریات خویش استفاده می نمایند.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه : (قریه شهیدان و ناودان، ولسوالی خلم، ولایت بلخ)

سنگ گچ کوه تکه زار در فاصله ۱۵ کیلومتری به سمت جنوب-شرق ولسوالی خلم ولایت بلخ قرار دارد، از جمله ۸ کیلومتر جاده اسفالت ۷ کیلو متر سرک خامه و صعب العبور بوده و در یک ریلیف ناهموار تپه مانند موقعیت دارد.	موقعیت معدن
سنگ گچ	نوع مواد معدنی
مساحت ساحه ۳۱۰۵ کیلومترمربع میباشد	مساحت ساحه معدن
ذخیره احتمالی این بلاک ۲۳۷۶۶۵۴,۴ تن میباشد.	حجم تخمینی مواد معدنی
از این مواد عمدتاً در بخش‌های، تولید سمنت، ساختمانی، طبابت، صنایع کیمیاوی و سامان آلات تزئینی استفاده می‌گردد.	موارد استفاده
بازار داخلی دارد و در صورت پروسس، این مواد میتواند یک قلم صادراتی مناسب باشد.	بازار داخلی و خارجی
ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
پروسس سنگ گچ : آسیاب نمودن و پودر سازی، در تولید سمنت، پخت در داشهای حرارتی و پودر سازی آن	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
در مورد ساحه مذکوره موافقه ادارات (محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اراضی و شاروالی) گرفته شده است.	موافقه ادارات ذیربسط
تاسیسات وزیر بنها در نزدیکی ساحه معدن وجود ندارد، صرف اطاقها و صوف های سالقه در ساحه به نظر میرسد.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربننا



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

پروژه: (ساحه کاریزک ولایت بلخ)

موقعیت معدن	این ساحه به فاصله ۱۵ کیلومتری در جنوب شهر مزار شریف در نزدیکی قریه حضرت سلطان بابا موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت ساحه تحت مطالعه ۱۱۲۹،۰ کیلو مترمربع میباشد.
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی ۴۰۲۸۰۵ کتر مکعب
موارد استفاده	این مواد در امور ساختمانی ، تولید سمنت، میتاوجی و صنایع کیمیاوی استفاده میگردد.
بازار داخلی و خارجی	از آن مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد. بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	قیمت تخمینی این مواد در بازار داخلی ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	پروسس این مواد بشکل ساده امکان پذیر است در ابتدا در کوره ها حرارت داده میشود و بعداً به پودر تبدیل میگردد.
موافقت ادارات ذیربیط	موافقه ادارات ذیربیط در مورد پروژه متذکره اخذ شده است.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرنا	ساحه متذکره در نزدیکی خانه مسکونی قریه سلطان بابا موقعیت دارد. برق مورد نیاز از طریق دولت فراهم گردیده که با استفاده از آن نیاز مندی دفاتر و شرکت های استخراجی مرفوع میگردد. جریانات آب دائمی در ساحه مشاهده نمیرسد. مردم محل از آب های زیرزمینی برای رفع ضروریات خویش استفاده مینمایند. سرک موتور رو در فاصله دو کیلو متری ساحه قرار دارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

(7)

اسم ساحه: (پلاک پنجم سیبک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولايت بلخ)

محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولايت بلخ قرار دارد.	موقعیت معدن
سنگ چونه	نوع مواد معدنی
مساحت بلاک ۶۹۵۷،۰ کیلو مترمربع است .	مساحت ساحه معدن
ذخیره تخمینی ساحه ۳۹۶۹۴۲۰۵۵ تن محاسبه گردیده است.	حجم تخمینی مواد معدنی
سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت ، میتاالورژی، صنایع کیمیاوی مورد استفاده زیاد دارد.	موارد استفاده
از سنگ چونه میتوان در ولايت بلخ و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت تخمینی فی تن سنگ چونه در بازار داخلی ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
یکی از اساسی ترین معیاد های پروسس این مواد عبارت از تبدیل نمودن سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.	موافقه ادارات ذیربسط
شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنفوذه (هنگ) بوده و یکتعداد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعتی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتور رو یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خوش از آب های زیرزمی استفاده می نمایند.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ تعمیراتی ساحه جگره خیل ولایت بامیان)

موقعیت معدن	از لحاظ جغرافیایی ساحه دارای ریف کوهستانی و آب و هوای سرد و کوهستانی می باشد و همچنان خصوصیات فیزیکی ساحه بصورت عموم روسوبی با تپه های به شکل گنبدی و معدن متذکر در سمت شمال شرقی مرکز بامیان در فاصله حدوداً ۱۰ کیلومتری موقعیت دارد و سرک آن تا سرک بامیان- کابل خامه بوده و در حدود ۲ کیلومتر می باشد.
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰۶۱۲ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۶۷۵۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهابات و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده می گردد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده می شود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمی باشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقت ادارات ذیربط	موافقه ریاست محیط زیست، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهر سازی و اراضی و شاروالی در زمینه موجود می باشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای اجتماعی	تأثیرات سوء اجتماعی از قبیل تخریب سرک ، زمین های زراعتی ، پلچک و جوی برای آبیاری زمین های زراعتی و خانه های مسکونی را نداشته و از لحاظ اجتماعی زمینه مساعد شدن کاربرای مردم محل و بلند بردن عواید آنها و نیز تاثیر خوبی در اوضاع امنیتی ساحه خواهد گذاشت. ساحه متذکر در یک موقعیت مناسب قرار داشته و در فاصله ۳۰۰ متری از خانه های مسکونی قرار دارد . ساحه برای معدن کاری مناسب بوده کدام تاثیرات منفی بالای محیط زیست ندارد.
تأسیسات عام المنفعه در این منطقه اصلا وجود ندارد و در فاصله ۲ الی ۲,۵ کیلومتری از سرک عمومی بامیان کابل و زمین های زراعتی قرار دارد. و نیز در حدود ۳۰۰ متری این ساحه بعضی خانه های مسکونی خود سر اعمار گردیده است. تمام ساحات مرکز بامیان و مسیر راه مواصلاتی متنه به معدن از امنیت خوبی برخوردار می باشد. آغاز فعالیت معدن کاری در امنیت ساحات مورد نظر تاثیرات مثبت خواهد گذاشت.	



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک ۱ ساحه کچدار و اترمه قرغان و علی)

موقعیت معدن	این ساحه در حدود تقریبی یک کیلومتری شمال شرقی بازار سنگتخت شروع موقعیت داشته و به طرف شمال ادامه دارد، بطرف غرب دره مسیر سرک فرعی در ساحه وجود دارد. علاوهً محدوده مطالعه شده به سمت شمال غرب به فاصله ۱ کیلومتری قریه سرتوب قرار داد.
نوع مواد معدنی	گج
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۹۰۷۷ کیلومترمربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی آن (۲۲۱۷۶۰۰۰) تن گج تثیت گردیده است.
موارد استفاده	در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبایت استفاده میگردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیاوی، ساختن پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پرזה جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبایت و سтомاتولوژی، امور زراعتی، برای بهدست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده گردد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	ارزش داخلی این مواد در بازار به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است. این ارقام به اساس معلومات ارائه شده اداره ترتیب گردیده است.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	گج میتواند خالص و ناخالص باشد. گج خالص دارای ارزش بلند است.
موافقت ادارات ذیربیط	موافقت ادارات زیدخل نظر به قانون معادن برای ساحه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای	مردم این ساحه مصروف رزاعت و بعضًا مالداری می‌باشد. از آنجاییکه ساحه به فاصله دور از ساحات مسکونی موقعیت داشته، استخراج کچ اضرار محیط زیستی را رونما نمی‌کند. محدوده مطالعه شده به سمت شمال غرب به فاصله ۱ کیلومتری قریه سرتوب قرار داد. سرک خامه موتر رو به فاصله ۳۰۰ متری از ساحه قرار دارد. جریانات دائمی از نزدیکی قریه عبور نموده است.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (خواجه توکل ولسوالی قلعه نو ولایت بادغیس)

موقعیت معدن	مواد ساختمانی ریگ و جفل این ساحه در امتداد رودخانه موقعیت داشته و مناسب ترین ساحه برای بهره برداری ریگ و جفل میباشد. حدود یک کیلومتر از نزدیکترین قریه (قریه خواجه- توکل در جنوب ساحه و قریه خم-عباسی در شمال آن) فاصله دارد که در مربوطات مرکز ولایت بادغیس میباشد. این ساحه در حدود 6 کیلو متر به قسمت شمالی شهر قلعه نو موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	ریگ و جفل
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	(۰۰۵۱۸) کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی معدن متذکره ۶۰۰،۰۰۰ مترمکعب میباشد.
موارد استفاده	از ریگ ها در امور ساختمانی، در صورتیکه بیشتر از ۹۰٪ متشکل از کوارس باشد در صنابع شیشه سازی نیز موارد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از ریگ ساحه متذکره در این ولایت و ولایت های اطراف آن برای امور ساختمانی استفاده میگردد. این مواد بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فیتن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۷۵۰ افغانی فیتن می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	به منظور پاک سازی و بلند بردن کیفیت ساختمانی ریگ ها، پاک سازی آنها توسط عملیه شستشو صورت میگیرد و همچنان به منظور سورت بندی آن ریگ ها را از غربال های مختلف عبور می دهند.
زنگیره عرضه	
موافقت ادارات ذیربط	نظر ریاست های محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهر سازی و اراضی و شاروالی کدام مشکلی موجود نبوده و مورد تایید است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	از امتیازات این ساحه در این است که تا فعلأً عاری از مشکلات اجتماعی (بشمول نزاع قومی، ارضی، ساحات علپچر وغیره) میباشد. در نزدیکی و اطراف ساحه متذکره کدام زیر بنای دیده نمیشود..

6



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک اول قریه فرمان خیل-سرخکان ولسوالی قرغه ئی ولايت لغمان)

موقعیت معدن	سرمه ریگهای فرمانخیل-سرخکان مربوط ولسوالی قرغه ئی بوده که در سمت جنوب در ۱۸ کیلومتری ولايت لغمان و در فاصله ۱ کیلومتری شاهراه کابل-جلال آباد موقعیت دارد. بطرف شمال آن دشت بابا صاحب، در غرب آن قریه زیرانی، و بطرف شرق آن سرک عمومی لغمان-جلال آباد و کابل گذشته قریه عبدالرحیم زایی میباشد همچنان بطرف جنوب آن دریای کابل و سرک عمومی کابل-جلال آباد موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	مواد ساختمانی سرمه ریگ
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۹۳۹۲ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی ساحه (۹۳۰۱۸۱) متر مکعب ریگ تخمین شده است .
موارد استفاده	از ریگ های در امور ساختمانی، در صورتیکه بیشتر از ۹۰٪ متشکل از کوارس باشد در صنایع شیشه سازی نیز موارد استعمال دارد.
بازار داخلی و خارجی	از ریگ ساحه متذکره در ولايت لغمان و ولايت های اطراف آن برای امور ساختمانی استفاده میگردد. این مواد بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	به منظور پاک سازی و بلند بردن کیفیت ساختمانی ریگ ها، پاک سازی آنها توسط عملیه شستشو صورت می گیرد و همچنان به منظور سورت بندی آن ریگ ها را از غربال های مختلف عبور می دهند.
موافقه ادارات ذیرین	موافقه ادارات محیط زیست، اطلاعات فرهنگ، شهر سازی در زمینه موجود می باشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	معدن سرمه ریگ فرمانخیل-سرخکان از منازل رهایشی، تاسیسات دولتی و جنگلات فاصله مناسب داشته که در وقت معدنکاری به هیچ شخصی آسیبی آن نمی رسد. چون معدن سرمه ریگ فرمانخیل-سرخکان در ۲ الی ۴ کیلومتری قریه جات مانند قریه فرمانخیل، زیرانی، عبدالرحیم زایی و سرخکان موقعیت داشته، که اهالی مناطق ذکر شده به قرارداد سپردن معدن سرمه ریگ موافقه دارند و نیز خواهان عقد این قرارداد می باشد. ساحه متذکره دارای موافقه ریاست های محیط زیست شهر سازی و اراضی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست شاروالی می باشد. در ساحه مورد مطالعه تاسیسات دولتی مكتب فرمانخیل و یک تعداد منازل رهایشی در یک کیلومتری معدن قرار داشته همچنان در یک کیلومتری معدن ذکر شده پل مواصلاتی سرخکان موقعیت دارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (ساحت دیوار قلعه، جر سرخ و تنگی شوراب ولسوالی مارمل، ولایت بلخ، بلاک A)

این ساحه در ولسوالی مارمل به فاصله ۵۵ کیلومتری جنوب ولایت مزار شریف موقعیت دارد.	موقعیت معدن
سنگ چونه	نوع مواد معدنی
مساحت بلاک A این ساحه ۹۶۵۹ کیلومترمربع است.	مساحت ساحه معدن
۱۲۶۴۴۹۵۰۵ تن	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی، تولید سمنت، میتالورژی و صنایع کیمیاوی استفاده میگردد.	موارد استفاده
از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر با استفاده از حرارت میباشد که مورد استفاده زیاد دارد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.	موافقه ادارات ذیربط
ساحه مذکوره عاری از سکنه بوده و زمین های زراعتی نیز در اطراف ساحه دیده نمی شود. نظر به مطالعات ابتدایی استخراج کتله چونه این ساحه اضرار محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. این ساحه در ۱۴ کیلومتری شهرک سجادیه مزار شریف واقع گردیده است که در مسیر راه مواصلاتی مزار شریف - چارکنت واقع می باشد. برق مورد نیاز ولسوالی ها از طریق دولت فراهم گردیده است که میشود با استفاده از آن نیازمندی شرکت های استخراجی مرفوع گردد. جریانات آبی در ساحه به مشاهده نمی رسد، مردم محل از آب های زیر زمینی برای رفع ضروریات خویش استفاده می نمایند.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای

(B)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ گچ ساحة دشت سفید ولسوالی کهرمود ولايت باميان)

<p>این معدن در ۲۱ کیلومتری سمت شرق ولسوالی کهرمود در قریه دشت سفید موقعیت دارد. ساحه متذکره از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای گرم و معتدل می باشد. در فصل زمستان به مدت ۲ ماه به دلیل ریزش برف و سردی هوا ماشین آلات معدن کاری از فعالیت باز می ماند. ساحه معدن رسوبی بوده که احجارهای مجاور آن عموماً رسوبی، شیل ها و نیز تپه های خاکی به شکل گنبدی و احجارهای بیکاره موجود است.</p>	<p>موقعیت معدن</p>
<p>سنگ گچ</p>	<p>نوع مواد معدنی</p>
<p>۸۷۱۶ کیلومتر مربع</p>	<p>مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)</p>
<p>ذخیره احتمالی معدن نیاز به برخنه سازی و ترانشه های جیولوژیکی دارد برای فعل برآورده و محاسبه آن مشکل است بنابر این محاسبه ذخیره احتمالی آن محاسبه نگردیده است.</p>	<p>حجم تخمینی مواد معدنی</p>
<p>در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده می گردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیاولی، ساختمان پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پر زه جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و ستوماتولوژی، امور زراعتی، برای به دست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.</p>	<p>موارد استفاده</p>
<p>این مواد می توان در این ولايت و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ولی بازار خارجي وجود ندارد.</p>	<p>بازار داخلی و خارجي</p>
<p>ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.</p>	<p>قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجي</p>
<p>گچ می تواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.</p>	<p>معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجي</p>
<p>موافقه ریاست محیط زیست، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهر سازی و اراضی و شاروالی در مورد موجود میباشد.</p>	<p>موافقه ادارات ذیر</p>
<p>فعالیت معدن کاری در این ساحه تاثیرات منفی اجتماعی از قبیل تخریب سرک و خانه های مسکونی را نداشته و از لحاظ اجتماعی زمینه کار و بلند بردن عواید مردم محل تاثیر مستقیم دارد. علاوه اتا با فعال شدن معدن تاثیر خوبی بالای اوضاع امنیتی ساحه خواهد داشت.</p>	<p>معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا</p>
<p>ساحه متذکره در یک موقعیت مناسب قرار داشته و دور از خانه های مسکونی می باشد. ساحه برای معدن کاری مناسب بوده کدام تاثیرات منفی بالای محیط زیست ندارد. تاسیسات عام المنفعه در این منطقه وجود ندارد صرف در فاصله ۱,۵ الی ۲ کیلومتری آن خانه های مسکونی و زمین های زراعتی می باشد.</p>	



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ تعمیراتی ساحدهن شورآب ولسوالی یکاونگ ولايت باميان)

سنگ تعمیراتی در حدود ۲ کیلومتری سمت شمال مرکز ولسوالی یکاونگ در قریه دهن شواب موقعیت دارد و ساحه متذکره از لحاظ اقیمی دارای آب و هواي سرد و کوهستانی می باشد. در فصل زمستان به مدت ۳ الی ۴ ماه به دلیل ریزش برف و سردی هوا ماشین آلات معدنکاری از فعالیت باز می نماند.	موقعیت معدن
سنگ تعمیراتی	نوع مواد معدنی
۱۰۱۲ کیلومتر مربع	مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)
۱۱۲۵۰۰ متر مکعب	حجم تخمینی مواد معدنی
در داخل کشور از این مواد در تهداب ها و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده می گردد.	موارد استفاده
از این مواد در این ولايت و ولايت های اطراف آن استفاده می شود و لی بازار خارجي برای آن موجود نمی باشد.	بازار داخلی و خارجي
قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجي
ندارد	معيار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجي
موافقه ریاست محیط زیست، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهر سازی و اراضی و شاروالی این ولايت در زمینه موجود می باشد.	موافقه ادارات ذیربط
تأثیرات سوء اجتماعی از قبیل تخریب سرک، زمین های زراعتی ، پلچک و جوی برای آبیاری زمین های زراعتی و خانه های مسکونی را نداشته و از لحاظ اجتماعی زمینه مساعد شدن کاربرای مردم محل و بلند بردن عواید مردم محل و نیز زمینه خوبی در اوضاع امنیتی ساحه مساعد واقع می گردد. ساحه متذکره در یک موقعیت مناسب قرار داشته و در فاصله ۳۰۰ متری از خانه های مسکونی و زمین های زراعتی می باشد. ساحه برای معدن کاری مناسب بوده کدام تأثیرات منفی بالای محیط زیست ندارد.	معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای
تاسیسات عام المنفعه در این منطقه اصلا وجود ندارد صرف در فاصله ۲ الی ۲,۵ کیلومتری تعمیر ارگان های دولتی موجود می باشد و نیز در حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ متری آن زمین های زراعتی است. تمام و نیز در حدود ۳۰۰ متری این ساحه بعضی خانه های مسکونی مردم بومی محل می باشد . تمام ساحات ولسوالی یکاونگ و مسیر راه مواصلاتی منتهی به معدن از امنیت خوبی برخوردار می باشد. آغاز فعالیت معدنکاری در امنیت ساحات مورد نظر تأثیرات مثبت خواهد داشت.	۸



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک ششم سیبک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولايت بلخ)

7

موقعیت معدن	محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولايت بلخ قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت بلاک ۳۶۴۱،۰ کیلومترمربع است.
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره تخمینی ساحه ۲۵۱۳۷۸۱۸۶ تن محاسبه گردیده است.
موارد استفاده	سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت، میتالورژی، صنایع کیمیاوی مورد استفاده زیاد دارد.
بازار داخلی و خارجی	از سنگ چونه میتوان در ولايت بلخ و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	یکی از اساسی ترین معیاد های پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.
موافقت ادارات ذیربیط	موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنفوزه (هنگ) بوده و یکتعداد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتور یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خویش از آب های زیرزمینی استفاده می نمایند.

معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه : (غرمین / ولایت بلخ)



موقعيت معدن	این ساحه در دامنه کوه غرمین در مسیر راه ولسوالی چارکنت و مارمل موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت ساحه تحت مطالعه (۰،۰۸۶۲) کیلومتر مربع میباشد
حجم تخمینی مواد معدنی	۲۸۵۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	این مواد در امور ساختمانی، تولید سمنت، میتالورژی و صنایع کیمیاوی استفاده میگردد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	قیمت تخمینی این مواد در بازار داخلی ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر با استفاده از حرارت میباشد که مورد استفاده زیاد دارد.
موافقة ادارات ذیربط	نظر به قانون، توافق نامه های ادارات ذیدخل برای ساحه متذکره موجود میباشد.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنایا	ساحه تحت مطالعه در فاصله ۵ کیلومتری ولسوالی چارکنت و مارمل واقع و در ۸۰۰ متری آن خانه های مسکونی قرار دارد. برق مورد نیاز قریه ها از طریق دولت فراهم گردیده است که میشود با استفاده از آن نیازمندی دفاتر شرکت های استخراجی مرفوع گردد. جریانات آب دائمی در ساحه به مشاهده نمی رسد اما در فاصله ۱۰۰ متری ساحه مسیر جریانات موسومی موجود میباشد، مردم این محل از آب های زیر زمینی برای رفع ضروریات خویش استفاده می نمایند. سرک موتر رو به فاصله ۲۰۰ متری ساحه قرار دارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه : (بلاک اول قریه آب لای، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ)

موقعیت معدن	ساحه تحت مطالعه در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ در فاصله (۱۰) کیلومتری به سمت جنوب شهر مزار شریف قرار داشته که سرک آن تا ساحه مذکور اسفالت میباشد.
نوع مواد معدنی	جفل خاکدار
مساحت ساحه معدن	مساحت ساحه ۱۲۲،۰ کیلومتر مربع میباشد
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی آن ۳۴۵۰۰ متر مکعب است
موارد استفاده	در امور ساختمانی استفاده میگردد
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	قیمت تخمینی جفل خاکدار در بازار های داخلی ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیار های پروسس	برای تهیه کرش، این مواد توسط غربال های مختلف پروسس می شود.
موافقات ذیربخط	در مورد ساحه متذکره موافقه ادارات (محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اراضی و شاروالی) گرفته شده است.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	ساحه متذکره در بستر سیلبر شادیان موقعیت داشته و سرک مزار شریف - چارکت از جوار ساحه میگذرد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک چهارم قریه آب لای، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ)

موقعیت معدن	ساحت ساحه معدن	حجم تخمینی مواد معدنی	موارد استفاده	بازار داخلی و خارجی	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	موافقه ادارات ذیربسط	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا
جفل خاکدار	مساحت بلاک چهارم ۱۴ ۰۰ کیلومترمربع میباشد	مساحت ساحه معدن	این مواد در امور ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.	از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	قیمت داخلی جفل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی تن می باشد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	در مورد ساحه متذکره موافقه ادارات (محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اراضی و شاروالی) گرفته شده است.	ساحه متذکره در بستر سیلبر شادیان موقعیت داشته و سرک مزارشریف - چارکنت از جوار ساحه میگذرد.

معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (خوابگاه بلاک ۱ ولسوالی مرکز زرنج ولایت نیمروز)



موقعیت معدن	ساحه معدن خوابگاه نسبتا هموار میباشد در غرب ساحه دریایی هلمند هم مرز با کشور ایران و در شرق آن ریگستان داکو موقعیت دارد. ساحه خوابگاه در ۲ کیلومتری نهر لشکری و در حدود ۷ کیلومتری دریایی هلمند موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	جغل دریایی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۹۵۹۰ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۱۴۴۰۶۰۰۰ مترمکعب
موارد استفاده	این مواد در امور ساختمانی مورد استعمال دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی جغل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	برای تهییه کرش مختلف الاندازه و توسط غربال های مختلف پروسس آنها صورت می گیرد.
موافقات ادارات ذیربین	موافقه ریاست های شهرسازی و اراضی، محیط زیست، شاروالی، اطلاعات و فرهنگ دارد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنا	مردم محل اکثرا بیکار و فقیر بوده و بعضًا مصروف مالداری میباشد. در سال های پیشین شاهد نامنی های بوده ولی فعلا دارای امنیت خوب بوده و در دو کیلومتری، سرک زرنج-چهار برجک موقعیت دارد. نزدیکترین زیربنایی که در اطراف معدن متذکره قرار دارد سرک زرنج و چهار برجک است که دو کیلومتر از ساحه معدن فاصله دارد. معدنکاری هیچ نوع خسارات و آسیبی به سرک متذکره نمیرساند، دیگر تاسیسات زیربنا های عامل المنفعه و رهایشی در نزدیک آن وجود ندارد.

۱۶



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک دوم ، قریه آب لای، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ)

موقعیت معدن	ساحت ساحه معدن	نوع مواد معدنی
ساحه تحت مطالعه در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ در فاصله (11) کیلومتری به سمت جنوب شهر مزار شریف قرار داشته که سرک آن تا ساحه مذکور اسفالت میباشد.	مساحت این ساحه ۰۰۲۶ کیلومتر مربع میباشد	مساحت ساحه معدن
جغل خاکدار	ذخیره احتمالی (۶۷۵۰۰) متر مکعب است .	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی مورد استفاده میگردد	از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	موارد استفاده
قیمت داخلی جغل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی تن می باشد.	برای تهیه کرش، این مواد توسط غربال های مختلف پروسس می شود.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
در مورد ساحه مذکوره موافقه ادارات (محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اراضی و شاروالی) گرفته شده است.	ساحه مذکوره در بستر سیلبر شادیان موقعیت داشته و سرک مزار شریف - چارکنت از جوار ساحه میگذرد.	موافقت ادارات ذیربسط
		وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک دوم قریه فرمان خیل - سرخکان ولسوالی قرغه ئی ولايت لغمان)

موقعیت معدن	سرمه ریگهای فرمانخیل - سرخکان مربوط ولسوالی قرغه ئی بوده که در سمت جنوب در ۱۸ کیلومتری ولايت لغمان و در فاصله ۱ کیلومتری شاهراه کابل - جلال آباد موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	مواد ساختمانی سرمه ریگ
مساحت ساحه معدن (به هكتار يا متر مربع)	۰،۴۲۶۳ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی این بلاک (۲۰۶۷۳۱) مترمکعب تخمین شده است .
موارد استفاده	از ریگ های در امور ساختمانی، در صورتیکه بیشتر از ۹۰ % متشکل از کوارس باشد در صنایع شیشه سازی نیز موارد استعمال دارد.
بازار داخلی و خارجی	از ریگ ساحه مذکوره در ولايت لغمان و ولايت های اطراف آن برای امور ساختمانی استفاده میگردد. این مواد بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	به منظور پاک سازی و بلند بردن کیفیت ساختمانی ریگ ها، پاک سازی آنها توسط عملیه شستشو صورت می گیرد و همچنان به منظور سورت بندی آن ریگ ها را از غربال های مختلف عبور می دهند.
موافقه ادارات ذیربخط	موافقه ادارات محیط زیست، اطلاعات فرهنگ، شهر سازی در زمینه موجود میباشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	معدن سرمه ریگ فرمانخیل - سرخکان در فاصله دور ۲ الی ۴ کیلومتری از قریه جات مانند قریه فرمانخیل، زیرانی، عبدالرحیم زائی و سرخکان موقعیت داشته، معدنکاری تاثیرات منفی بالای اجتماع و محیط زیست ندارد. اهالی مناطق ذکر شده به قرارداد سپردن معدن موافقه دارند.
ساخته مذکوره دارای موافقه ریاست های محیط زیست شهر سازی و اراضی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست شاروالی میباشد.	ساحه مذکوره دارای موافقه ریاست های محیط زیست شهر سازی و اراضی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست شاروالی میباشد.
در ساحه موردنظر مطالعه تاسیسات دولتی مكتب فرمانخیل و یک تعداد منازل رهایشی در یک کیلومتری معدن قرار داشته همچنان در یک کیلومتری معدن ذکر شده پل مواصلاتی سرخکان موقعیت دارد.	در ساحه موردنظر مطالعه تاسیسات دولتی مكتب فرمانخیل و یک تعداد منازل رهایشی در یک کیلومتری معدن قرار داشته همچنان در یک کیلومتری معدن ذکر شده پل مواصلاتی سرخکان موقعیت دارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (ساحه کاریزک ولسوالی انجیل ولایت هرات)

موقعيت معدن	این ساحه عموماً در منطقه کوهستانی موقعیت داشته، ریلیف اراضی ساحه معدنی کاملاً ناهموار می‌باشد و از قسمت شمال قریه کاریزک به استقامت شیدایی حدود ۱۲ کیلو متر از شهرهای فاصله دارد. و همچنان شبکه برق نیز از یک کیلومتری جنوب این ساحه عبور نموده است.
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۱۵۹۴ ، کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی/تخمینی ۱۰۸۰۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهابات و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده می‌گردد
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولایت و ولایت های اطراف آن قابل استفاده می‌شود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمی‌باشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می‌باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقت ادارات ذیربیط	موافقت نامه های ادارات ذیدخل در زمینه موجود می‌باشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	مردم محل اکثرا بیکار و فقیر بوده و بعضی مصروف روزمزدوری و کارگری می‌باشد. بافعال شدن واستخراج معدن مذکور تعداد از مردم محل مشغول کارگردیده و نیازمندیهای ابتدایی شان معروف می‌گردد. در ساحه معدن کدام جنگل و یا کشت زارهای که به استخراج معدن اسیب برساند به مشاهده نرسیده است. در صورت استخراج احجار بیکاره ظاهرآ کدام مشکل به مردم محل رونما نخواهد گردید. ساحه سنگ تعمیراتی منطقه کاریزک در ۱۲ کیلومتری شمال شهر هرات قرار دارد و تحت پوشش پولیس ملی قرار دارد و از امنیت نسبتاً خوبی برخوردار بوده و میسر راه مواصلاتی ساحه سنگ تعمیراتی کاریزک الی شهر هرات نیز توسط پولیس ملی گرفته شده است و ظاهرا کدام مشکل جدی امنیتی وجود ندارد و همچنان در ساحه نزدیک کدام تاسیسات وزیر بنها دیده نمی‌شود.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (شمშپور)

موقعیت معدن	ساحه شمشپور، ولسوالی سرخ رود، ولایت ننگرهار
نوع مواد معدنی	سنگ پارچه
مساحت ساحه معدن	۰۵۱۲ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۲۵۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهابات ها و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده میگردد
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولایت و ولایت های اطراف آن می توان استفاده کرد می شود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمی باشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقات ادارات ذیربسط	موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرنا	در اطراف ساحه معدن منازل مسکونی و زمین های زراعی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم محل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب می باشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موافق می باشد. در ساحه گیاه و نباتات سبز موجود نمی باشد. در ساحه تاسیسات دولتی و غیر دولتی موجود نبوده و در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک ۲ ساحه کچدار واترمه قرغان و لعلی)

موقعیت معدن	این ساحه در حدود تقریبی یک کیلومتری شمال شرقی بازار سنگتخت شروع موقعیت داشته و به طرف شمال ادامه دارد، بطرف غرب دره مسیر سرک فرعی در ساحه وجود دارد. علاوهً محدوده مطالعه شده به سمت شمال غرب به فاصله ۱ کیلومتری قریه سرتوب قرار داد.
نوع مواد معدنی	گچ
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰.۹۳۳۶ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی گچ این به (۱۲۱۴۴۰۰) تن میرسد.
موارد استفاده	در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده میگردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیاولی، ساختن پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پرזה جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و ستوماتولوژی، امور زراعتی، برای به دست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده گردد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	گچ میتواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.
موافقه ادارات ذیربط	موافقت ادارات زیدخ نظر به قانون معدن برای ساحه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	مردم این ساحه مصروف زراعت و بعضًا مالداری می‌باشد. از آنجاییکه ساحه به فاصله دور از ساحت مسکونی موقعیت داشته، استخراج کچ اضرار محیط زیستی را رونما نمی‌کند. محدوده مطالعه شده به سمت شمال غرب به فاصله ۱ کیلومتری قریه سرتوب قرار داد. سرک خامه موتور رو به فاصله ۳۰۰ متری از ساحه قرار دارد. جریانات دائمی از نزدیکی قریه عبور نموده است.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: بلاک ۳ واترمه قرغان و لعلی، ولایت دایکندی

موقیعت معدن	این ساحه در حدود تقریبی یک کیلومتری شمال شرقی بازار سنگتخت شروع موقعیت داشته و به طرف شمال ادامه دارد، بطرف غرب دره مسیر سرک فرعی در ساحه وجود دارد. علاوه‌تاً محدوده مطالعه شده به سمت شمال غرب به فاصله ۱ کیلومتری قریه سرتوب قرار داد.
نوع مواد معدنی	گچ
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰.۹۵۹۹ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی این ساحه (۱۶۲۸۰۰۰) تن تثبیت گردیده است.
موارد استفاده	در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده می‌گردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیاوی، ساختن پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پر زه جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و ستوماتولوژی، امور زراعتی، برای به دست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد می‌توان در این ولایت و ولایت‌های اطراف آن استفاده گردد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.
معیارهای پروسس برای بازارهای داخلی و خارجی	گچ میتواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.
موافقه ادارات ذیرپط	موافقت ادارات زیدخل نظر به قانون معادن برای ساحه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	مردم این ساحه مصروف زراعت و بعضاً مالداری می‌باشد. از آنجاییکه ساحه به فاصله دور از ساحات مسکونی موقعیت داشته، استخراج کچ اضرار محیط زیستی را رونما نمی‌کند. محدوده مطالعه شده به سمت شمال غرب به فاصله ۱ کیلومتری قریه سرتوب قرار داد. سرک خامه موتر رو به فاصله ۳۰۰ متری از ساحه قرار دارد. جریانات دائمی از نزدیکی قریه عبور نموده است.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک اول وزیر تنگ)

موقعت معدن	ساحه بلاک اول وزیر تنگ، ولسوالی خوگیانی، ولایت ننگرهار
نوع مواد معدنی	گچ
مساحت ساحه معدن	۰,۳۸۹ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۴۷۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده میگردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیا وی، ساختن پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پر زه جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و ستوماتولوژی، امور زراعتی، برای به دست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده کرد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	گچ میتواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.
موافقات ادارات ذیربط	موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعتی به نظر نمیرسد. اقتصاد مردم حل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب میباشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موافق میباشد. این ساحه کوهی بوده، نباتات سبز موجود نمیباشد. در ساحه تاسیسات دولتی موجود نبوده و در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ تعمیراتی ساحة لوم شیدایی، ولسوالی انجیل ولايت هرات)

موقعیت معدن	این ساحه عموماً در منطقه کو هستانی موقعیت داشته ساحه متذکرہ از طرف شمال و غرب به سلسله جبال و از طرف جنوب به تپه‌ها متصل بوده قریه شیدایی به فاصله ۵۰۰ متری این ساحه به سمت جنوب موقعیت دارد. حدود یک کیلو متر سرک خامه پر خم و پیچ و متباقی سرک الی شهر پخته، ریلیف آن نا هموار و کوهستانی میباشد. ساحه سنگ تعمیراتی چشمہ گک منطقه شیدایی در شمال شرق شهرهرات و شمال قریه شیدایی قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۱۶۵۷ کیلو متر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۱۲ میلیون متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهذاب ها و ساختن سد ها و بند های آب گردان استفاده میگردد
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولايت و ولايت های اطراف آن قابل استفاده میشود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمیباشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقه ادارات ذیربط	موافقه ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهرسازی و اراضی، ریاست شاروالی ولايت و محیط زیست موجود میباشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای	مردم محل اکثرا بیکار و فقیر بوده، بعضی مصروف روزمزدوری و کارگری می نمایند، بافعال شدن و استخراج معدن مذکور تعداد از مردم محل مشغول کارگردیده و نیازمندی های ابتدایی شان مرفوع می گردد. در ساحه معدن کدام جنگل و یا کشتزار که به استخراج معدن آسیب برساند به مشاهده نمی رسد، وهم در صورت استخراج احجار بیکاره ظاهرآ کدام مشکل به مردم محل رو نما نمی گردد. ساحه سنگ تعمیراتی چشمہ گک منطقه شیدایی در شمال شرق شهر هرات و شمال قریه شیدایی قرار داشته وامنیت آن ساحه توسط پولیس ملی تحت پوشش قرارداد و از امنیت نسبتاً خوبی برخوردار است و همچنان در ساحه نزدیک کدام تاسیسات وزیر بنها دیده نمی شود.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: سنگ تعمیراتی ساحة اورزاق ولسوالی یکاولنگ ولايت باميان

سنگ تعمیراتی در حدود ۵ کیلومتری سمت شمال مرکز ولسوالی یکاولنگ در قریه اورزاق موقعیت دارد و ساحه مذکور از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای سرد و کوهستانی می باشد . در فصل زمستان به مدت ۳ - ۴ ماه از به دلیل ریزش برف و سردی هوا ماشین آلات معدن کاری از فعالیت باز می ماند. ساحه معدن دگرگون بوده که احجارهای مجاور آن عموماً رسوبی، کنگلومرات ها و شیل ها و نیز تپه های رسوبی به شکل گبیدی و احجار بیکاره موجود است.	موقعیت معدن
سنگ تعمیراتی	نوع مواد معدنی
۰,۰۵۲۶ کیلومتر مربع	مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)
۶۰۰۰۰ متر مکعب	حجم تخمینی مواد معدنی
در داخل کشور از این مواد در تهاب ها و ساختن سد ها و بند های آب گردان استفاده میگردد	موارد استفاده
از این مواد در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده میشود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمیباشد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
ندارد	معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقت نامه های محیط زیست، اطلاعات فرهنگ، شاروالی و شهر سازی در زمینه فعالیت معدن کاری در ساحه موجود نمیباشد.	موافقة ادارات ذیربط
تأثیرات سوء اجتماعی از قیل تخریب سرک ، زمین های زراعتی ، پلچک و جوی برای آبیاری زمین های زراعتی و خانه های مسکونی را نداشته و از لحاظ اجتماعی زمینه مساعد شدن کار برای مردم محل و بلند بردن عواید مردم محل و نیز تأثیر خوبی در اوضاع امنیتی ساحه خواهد گذاشت. ساحه مذکور در یک موقعیت مناسب قرار داشته و در فاصله ۹۰۰ متری از خانه های مسکونی و زمین های زراعتی قرار دارد.	معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای
تاسیسات عام المنفعه در این منطقه اصلاً وجود ندارد صرف در فاصله ۴ الی ۵ کیلومتری تعمیر ارگان های دولتی موجود می باشد در حدود ۸۰۰ الی ۹۰۰ متری آن زمین های زراعتی است. و نیز در حدود ۹۰۰ متری این ساحه بعضی خانه های مسکونی مردم بومی محل می باشد. تمام ساحات ولسوالی یکاولنگ و مسیر راه موصلاتی متنه بی به معدن از امنیت خوبی برخوردار می باشد. آغاز فعالیت معدن کاری در امنیت ساحات مورد نظر تأثیرات مثبت داشته و نیز در راستای امنیت مؤثر خواهد بود.	(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ تعمیراتی ساحة گازرگاه شریف، ولسوالی انجیل ولايت هرات)

موقعیت معدن	این ساحه عموماً در منطقه کو هستانی موقعیت داشته حدود دو کیلو متر سرک خامه پر خم و پیچ، ریلیف آن نا هموار می باشد و در هفت کیلو متری شمال شرق شهر هرات قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۲۴۰۴ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۱۲۲۴۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهابات ها و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده میگردد
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولايت و ولايت های اطراف آن قابل استفاده می شود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمی باشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی مترمکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقات ادارات ذیربط	موافقه ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهرسازی و اراضی، ریاست شاروالی ولايت و محیط زیست اخذ شده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای	مردم محل اکثرا بیکار و فقیر بوده و بعضی مصروف روزمزدوری و کارگری میباشد. بافعال شدن واستخراج معدن مذکور تعداد از مردم محل مشغول کارگردیده و نیازمندیهای ابتدایی شان مرفوع میگردد. در ساحه معدن کدام جنگل و یا کشت زار های که به استخراج معدن آسیب برساند به مشاهده نمی رسند و هم در صورت استخراج احجار بیکاره ظاهراً کدام مشکل به مردم محل رو نما نمیگردد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سرآچه خور)

موقعیت معدن	ساحه سرآچه خور، ولسوالی بهسود، ولایت ننگرهار
نوع مواد معدنی	جفل دریایی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰۰۲ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۱۵۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	این مواد در امور ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده کرد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی جفل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	برای تهییه کرش مختلف الاندازه و توسط غربال های مختلف پروسس آنها صورت می گیرد.
موافقات ادارات ذیربط	موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعتی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم محل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب میباشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موفق میباشد. در ساحه و نباتات سبز موجود نمیباشد. در ساحه تاسیسات دولتی موجود نبوده و در ۵ کیلومتری آن پل سرآچه موقعیت دارد. در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد. در ساحه معدنکاری خود سر وجود داشته لیکن مردم محل خواهان رسمی سازی آن میباشند.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک سوم قریه آب لای، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ)

ساحه تحت مطالعه در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ در فاصله (۱۲) کیلومتری به سمت جنوب شهر مزار شریف قرار داشته که سرک آن تا ساحه مذکور اسفالت میباشد.	موقعیت معدن
جفل خاکدار	نوع مواد معدنی
۰,۰۳۷۱ کیلومتر مربع است	مساحت ساحه معدن
۱۰۹۵۰۰ مترمکعب میباشد	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی استفاده میگردد	موارد استفاده
از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی جفل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی تن می باشد.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
برای تهیه کرش، این مواد توسط غربال های مختلف پروسس می شود.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
در مورد ساحه مذکور موافقه ادارات (محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اراضی و شاروالی) گرفته شده است.	موافقه ادارات ذیربسط
ساحه مذکور در بستر سیلبر شادیان موقعیت داشته و سرک مزار شریف - چارکنت از جوار ساحه میگذرد.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا

(۷)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (دکه، مومند دره)

موقعیت معدن	ساحه دکه، ولسوالی مومند دره، ولایت ننگرهار
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی (دولومیت)
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰،۴۴۶ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۳۸۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	امور ساختمانی، میتالورژی و صنایع کیمیاوی میباشد. در امور میتالورژی دارای حرارت ذوبان بلند و بعضی از آن اکساید مگنیزیم نیز استحصال شده میتواند.
بازار داخلی و خارجی	این مواد در این ولایت و ولایت های اطراف آن قابل استفاده میشود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمیباشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقات ادارات ذیربیط	موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای	در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم محل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب میباشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موافق میباشد. در ساحه گیاه و نباتات سبز موجود نمیباشد. در ساحه تاسیسات دولتی موجود نبوده و در نزدیکی شاهراه ننگرهار - تورخم موقعیت دارد. در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (تلانی دریایی ترینکوت، ولایت ارزگان)

موقعیت معدن	ساحه تلانی دریایی ترینکوت یکی از مهم ترین و اساسی ترین ساحه دارای معدن مواد ساختمانی ریگ و جفل دریایی در مرکز ترینکوت می باشد، ساحه تلانی دریایی ترینکوت به طرف شمال غرب شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	ریگ و جفل دریایی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰،۰۷۷۶ کیلو مترمربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۱۵۶۴۹۴ مترمکعب
موارد استفاده	از ریگ های در امور ساختمانی، در صورتیکه بیشتر از ۹۰٪ متشکل از کوارس باشد در صنایع شیشه سازی نیز موارد استعمال دارد.
بازار داخلی و خارجی	از ریگ ساحه متذکره در این ولایت و ولایت های اطراف آن برای امور ساختمانی استفاده میگردد. این مواد بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	به منظور پاک سازی و بلند بردن کیفیت ساختمانی ریگ ها، پاک سازی آنها توسط عملیه شستشو صورت می گیرد و همچنان به منظور سورت بندی آن ریگ ها را از غربال های مختلف عبور می دهند.
موافقه ادارات ذیربیط	ساحه مورد مطالعه موافقات ادارات ریاست محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شاروالی، شهر سازی و اراضی ولایت ارزگان موجود می باشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنا	مردم که در اطراف این ساحه مسکن گزین هستند نه تنها از به قرار داد سپردن این ساحه منفعت مالی و اقتصادی می برد بلکه از گشت و گذار افراد و اشخاص مسلح غیر مسول زورمند نیز در امان خواهد بود. نظر به چشم دید انجینیران شهرسازی و اراضی ساحه کاملاً از تاسیسات شهری و زیر بنایها دور واقع شده و استخراج و بهره برداری معادن مواد ساختمانی از این ساحه، هیچگونه اثرات منفی و مضر بالای محیط ندارد و با این پلان کاملاً موافق بوده و از نتایج بسیار خوب برخوردار می باشد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک دوم ساحه بوستان ولسوالی فرزه ولایت کابل)

موقعیت معدن	ولسوالی فرزه به فاصله ۳۵ کیلومتر بطرف شمال کابل قراردارد و ساحه معدنی در ساحه بوستان که احجار آن گرانیت گنایس میباشد به فاصله تقریباً چهار کیلومتر از مرکز ولسوالی بطرف غرب موقعیت دارد که دو کیلومتر آن اسفالت و بقیه خامه میباشد.
نوع مواد معدنی	گرانیت گنایس
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۵۸۲۲،۰ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی این بلاک ۱۰۱۰۳۸۲۰۰ متر مکعب میباشد..
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در امور تزئیناتی ساختمانی، سنگ فرش، پله های زینه تعمیرات استفاده میگردد ولی بصورت عموم از این مواد وسیعآ در امور تزئین ساختمانها، بناهای یادگاری، فرش کف های تعمیرات، پیاده روها، فرش میدان های کوچک استفاده میگردد.
بازار داخلی و خارجی	این مواد در ولایت کابل و ولایت های اطراف آن قابل استفاده بوده ولی بازار خارجی برای آن موجود نمیباشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	برش و پالش کاری آنها به اساس رنگ و مشخصات ظاهری گرانیتو گنایس ها صورت میگیرد.
موافقت های ادارات ذیربسط	موافقت های ادارات نظر به قانون معادن برای ساحه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	آب و هوای این ساحه در زمستان سرد و در تابستان معتدل میباشد. مردم این محل در زراعت و باغداری مصروف بوده و از این طریق امرار حیات مینمایند. ساحه متذکره در نزدیکی زمین های زراعی و خانه های رهایشی در فاصله تقریباً ۹۰۰ متری ساحه موقعیت دارد ساحه متذکره در ولایت کابل موقعیت داشته و از تمام امکانات زیربنایی برخوردار میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره به فاصله ۱ کیلومتری از سرک قرار داشته و حدوداً ۹۰۰ متر از ساختمان مسکونی فاصله دارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک دوم ساحه سبیک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولایت بلخ)

موقعیت معدن	محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولایت بلخ قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت بلاک ۳۸۶۵،۰ کیلومترمربع است .
حجم تخمینی مواد معدنی	دخیره تخمینی ساحه 154678680 تن محاسبه گردیده است.
موارد استفاده	سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت ، میتاالورثی، صنایع کیمیاوى مورد استفاده زیاد دارد.
بازار داخلی و خارجی	از سنگ چونه میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	یکی از اساسی ترین معیاد های پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.
موافقت ادارات ذیربط	موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنگوزه (هنگ) بوده و یکتعداد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعتی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتور رو یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خویش از آب های زیرزمی استفاده می نماید.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ تعمیراتی ساحه بوم افشار ولسوالی پنجاب ولايت باميان)

موقعیت معدن	ساحه متذکره در ۳ کیلومتری سمت شمال ولسوالی پنجاب موقعیت دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی
مساحت ساحه معدن (به هектار یا متر مربع)	۰۶۰، کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۵۸۵،۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهداب ها و ساختن سد ها و بند های آب گردان استفاده میگردد
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولايت و ولايت های اطراف آن استفاده میشود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمیباشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معيارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقات ادارات ذيربط	موافقه ریاست محترم حفاظت محیط زیست، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهر سازی و اراضی و شاروالی در زمینه موجود می باشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای ترافیکی بار نیاورد.	از اينکه ساحه در يك موقعیت مناسب قرارداشته و هم چنان دور از خانه های مسکونی است ساحه مورد نظر برای معدنکاری مناسب بوده تاثیرات منفی اندک بالای محیط زیست داشته که باید قبل از آغاز فعالیت جهت کاهش اثرات منفی آن تدابیر لازم اتخاذ گردد. تا هنوز هیچگونه تاسیسات و زیر بنایی در ساحه معدن ساخته نشده است و در فاصله ۳ کیلومتری آن تعمیرات دولتی و امنیتی موقعیت دارد و نیز منازل های رهایشی در حدود ۱ کیلومتر از معدن فاصله دارد و سرک یکاولنگ و پنجاب در حدود ۵۰ متر در مجاورت معدن موقعیت دارد و نیز استخراج معدن از ساحه دیگر می توان انجام داد تا به بستر دریا و سرک عمومی یکاولنگ الی پنجاب مشکلات ترافیکی بار نیاورد.

٦



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک پنجم، قریه آب لای، ولسوالی نهر شاهی، ولایت بلخ)

موقعیت معدن	نوع مواد معدنی
ساحه تحت مطالعه در ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ در فاصله (۱۳) کیلومتری به سمت جنوب شهر مزار شریف قرار داشته که سرک آن تا ساحه مذکور اسفالت میباشد.	جفل خاکدار
مساحت ساحه ۴۰۳,۰ کیلومتر مربع میباشد	مساحت ساحه معدن
ذخیره احتمالی ۱۲۷۸۰۰ متر مکعب است	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد	موارد استفاده
از این مواد میتوان در ولایت بلخ و ولایت های اطراف آن استفاده کرد و بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت جفل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی تن می باشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
برای تهیه کرش، این مواد توسط غربال های مختلف پروسس می شود.	معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
در مورد ساحه مذکوره موافقات ادارات (محیط زیست، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اراضی و شاروالی) گرفته شده است.	موافقه ادارات ذیربسط
ساحه مذکوره در بستر سیلبر شادیان موقعیت داشته و سرک مزار شریف - چارکنت از جوار ساحه میگذرد.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای

(۶)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سنگ تعمیراتی فاز دوم دره کاریزک ولایت بامیان)

موقعیت معدن	سنگ تعمیراتی در ۱۵ کیلومتری سمت غرب مرکز ولایت بامیان در فاز دوم دره کاریزک موقعیت دارد. ساحه متذکره از لحاظ اقلیمی آب و هوای سرد و کوهستانی را دارا می باشد. در فصل زمستان به مدت ۳ الی ۴ ماه به دلیل ریزش برف و سردی هوا ماشین آلات معدن کاری از فعالیت باز می ماند. ساحه معدن رسوی بوده که احجار مجاور آن نیز عموماً رسوی، کنگلومیراتها و شیلها و نیز تپه های رسوی به شکل گنبدی و احجار بیکاره موجود است.
نوع مواد معدنی	سنگ تعمیراتی
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۲۰۳۱ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۳۲۴۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در تهدابها و ساختن سدها و بند های آب گردان استفاده می گردد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده می شود ولی بازار خارجی برای آن موجود نمی باشد.
قیمت تخمینی فیتن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	ندارد
موافقه ادارات ذیربط	موافقه ریاست محیط، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهرسازی و اراضی و شاروالی این ولایت موجود می باشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای اجتماعی	تأثیرات سوء اجتماعی از قبیل تخریب سرک، زمین های زراعتی، پلچک و جوی برای آبیاری زمین های زراعتی و خانه های مسکونی را نداشته و از لحاظ اجتماعی زمینه مساعد شدن کار برای مردم محل و بلند بردن عواید مردم محل و نیز تاثیر در اوضاع امنیتی خوبی در ساحه مساعد واقع می گردد. ساحه متذکره در یک موقعیت مناسب قرار داشته و در فاصله ۳ کیلومتری از خانه های مسکونی و ۱ کیلومتری از زمین های زراعتی می باشد. ساحه برای معدن کاری مناسب بوده کدام تأثیرات منفی بالای محیط زیست نداشته و محیط زیست اجتماع را متضرر نمی سازد.
تاسیسات عام المنفعه در این منطقه اصلا وجود ندارد صرف در فاصله ۱ کیلومتری آن شاهراه عمومی مرکز بامیان الی ولسوالی یکاونگ موقعیت دارد که این شاهراه پخته می باشد. تمام ساحات مرکز ولایت بامیان و دره کاریزک فاز دوم و مسیر راه مواسلاتی متنه به معدن از امنیت خوب برخوردار می باشد. آغاز فعالیت معدن کاری درامنیت ساحات مورد نظر تأثیرات مثبت داشته و نیز در راستای امنیت موثر خواهد بود.	8



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک چهارم سیبک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولايت بلخ)

موقعیت معدن	محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولايت بلخ قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت بلاک ۹۲۳۰.۰ کیلومترمربع است.
حجم تخمینی مواد معدنی	دخیره تخمینی ساحه ۱۴۵۴۹۵۱۴ تن محاسبه گردیده است.
موارد استفاده	سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت، میتالورژی، صنایع کیمیاوی مورد استفاده زیاد دارد.
بازار داخلی و خارجی	از سنگ چونه میتوان در ولايت بلخ و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	یکی از اساسی ترین معیار های پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.
موافقت ادارات ذیرپط	موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنفوزه (هنگ) بوده و یکتعدد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعتی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتور رو یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خویش از آب های زیرزمی استفاده می نماید.

(۷)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه : (بلاک اول ساحت سیبک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولايت بلخ)

موقعیت معدن	محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولايت بلخ قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت ساحه ۴۶۲۲ کیلومترمربع است .
حجم تخمینی مواد معدنی	د خیره تخمینی ساحه ۱۵۴۱۴۶۲۰ تن محاسبه گردیده است .
موارد استفاده	سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت ، میتاورژی، صنایع کیمیاوی مورد استفاده زیاد دارد.
بازار داخلی و خارجی	از سنگ چونه میتوان در ولايت بلخ و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.
قیمت داخلی و خارجی	قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیارهای پروسس در بازار های داخلی و خارجی	یکی از اساسی ترین معیارهای پروسس این مواد عبارت از تبدیل سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.
موافقت ادارات ذیربط	موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود است.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای	شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنفوذه (هنگ) بوده و یکتعداد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعتی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتور رو یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خوش از آب های زیرزمی استفاده می نمایند.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (سره کلا)

موقعیت معدن	ساحه سره کلا، ولسوالی رودات، ولایت ننگرهار
نوع مواد معدنی	جفل دریایی
مساحت ساحه معدن	۰,۳۵۳ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۱۵۰۰۰ متر مکعب
موارد استفاده	این مواد در امور ساختمانی مورد استعمال دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده کرد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی جفل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارات پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	برای تهیه کرش مختلف اندازه و توسط غربال های مختلف پروسس آنها صورت می گیرد.
موافقات ذیربخط	موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم محل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب می باشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موافق میباشد. در ساحه نباتات سبز موجود نمی باشد. در ساحه تاسیسات دولتی و غیر دولتی موجود نبوده و در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد. این پروژه در نقطه سرحدی میان ولسوالی های بھسود و رودات بوده که مسیر راه مواصلاتی آن نیز از طریق سرک ولسوالی بھسود می باشد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (غلام داک)

ساحه غلام داک، ولسوالی چپرهار، ولایت ننگرهار	موقعیت معدن
جفل دریابی	نوع مواد معدنی
۱۰۵۶ کیلومتر مربع	مساحت ساحه معدن
۲۰۰۰۰ متر مکعب	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی مورد استعمال دارد.	موارد استفاده
از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده کرد ولی بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی جفل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
برای تهیه کرش مختلف اندازه و توسط غربال های مختلف پروسس آنها صورت می گیرد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.	موافقه ادارات ذیربیط
در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعتی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم حل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب میباشد. مردم محل راه اندازی این پروژه موافق میباشد. در ساحه گیاه و نباتات سبز موجود نمیباشد. در ساحه تاسیسات دولتی و غیر دولتی موجود نبوده و در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد. این پروژه در ۱۵ کیلومتری شرق شهر جلال آباد موقعیت دارد.	معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (دشت قطب ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردگ)

موقعیت معدن	سنگ گچ مذکور در ساحه سفید دیوال دشت قطب موقعیت دارد، ساحه موردنظر در حدود (۱۳۰) کیلومتری بطرف غرب ولایت و در حدود (۳۰) کیلومتری بطرف شمال شرق ولسوالی دایمیرداد موقعیت و دارای حدود اربعه (شمالاً کوه عام، جنوباً دره، شرقاً دره و غرباً کوه عام) می‌باشد.
نوع مواد معدنی	سنگ گچ
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۰۳۱۸ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	۱۴۳۹۳۴۰ تن
موارد استفاده	در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده می‌گردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیا وی، ساختن پلیت‌های عایق صوت، سامان آلات ترئینی گچی، محلول‌های برای نصب پر زه جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و ستomatologی، امور زراعتی، برای به دست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.
بازار داخلی و خارجی	از این مواد می‌توان در ولایت میدان وردگ و ولایت‌های اطراف آن استفاده گردد ولی بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.
معیارهای پروسس برای بازارهای داخلی و خارجی	گچ می‌تواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.
موافقت ادارات ذیربسط	موافقت ادارات چون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردگ، ریاست شهرسازی و اراضی ولایت میدان وردگ و ریاست حفاظت محیط زیست ولایت میدان وردگ گرفته درخصوص تطبیق پروژه اخذ گردیده است و فعلاً مانع برای تطبیق پروژه مذکور دیده نمی‌شود.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	شرکت قراردادی مکلف است تا تمامی مکلفیت‌های خویش را در بخش اجتماع محل نکات ذیل را در نظر گیرد. استخدام کارگران از افراد محل تا حد امکان طبق ضرورت شرکت، احداث سرک متنه به معدن، ایجاد کورس‌های ترینینگ در بخش معدن کاری برای اشخاص بیکار منطقه و استخدام بعدی آن در پرسه معدن کاری و مراعات رخصتی‌های سالانه و ماهوار، رخصتی‌های رسمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان. قراردادی مکلف است مطابق پروپوزل و شرایط جواز معدنکاری خویش مسائل اجتماعی را جداً مراعت نماید.

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (گرانیت گنایس ساحه قول های شکر دره)

موقعت معدن	ولسوالی شکردره یکی از ولسوالی های کابل بوده که بطرف شمال شهرکابل به فاصله (۲۰) کیلومتری موقعیت داشته . این ساحه بطرف جنوب ولسوالی شکردره وجناح شمال قریه غازه موقعیت دارد وریلیف ساحه کوهستانی می باشد . ساحه معدنی نظر به موقعیت خود نزدیک به شهر کابل بوده که تقریباً در حدود (۲۴) کیلومتر سرک آن اسفالت و به اندازه (۳) کیلومتر آن سرک خامه می باشد .
نوع مواد معدنی	گرانیت و گنایس
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	۸۶۲۱،۰ کیلومتر مربع
حجم تخمینی مواد معدنی	ذخیره احتمالی ۷۱۸۳۱۲۰۵ متر مکعب می باشد.
موارد استفاده	در داخل کشور از این مواد در امور تزئیناتی ساختمانی، سنگ فرش، پله های زینه تعمیرات استفاده میگردد ولی بصورت عموم از این مواد وسیعاً در امور تزئین ساختمانها، بناهای یادگاری، فرش کف های تعمیرات، پیاده روهای، فرش میدان های کوچک استفاده می گردد.
بازار داخلی و خارجی	این مواد در ولایت کابل و ولایت های اطراف آن قابل استفاده بوده ولی بازار خارجی برای آن موجود نمی باشد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.
معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	برش و پالش کاری آنها به اساس رنگ و مشخصات ظاهری گرانیتو گنایس ها صورت می گیرد.
موافقت ادارات ذیربط	موافقه ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست شهرسازی واراضی، ریاست شاروالی ولایت و محیط زیست موجود می باشد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای	آب و هوای آن در زمستان سرد و در تابستان نسبتاً معتل میباشد مردم آن معمولاً مصروف باگداری و مالداری می باشد. ساحه معدنی سنگ های ساختمانی در قریه قول ها این ولسوالی قرار دارد. آب و هوای این ساحه در زمستان سرد و پوشیده از برف بوده و در تابستان معتل میباشد. مردم این محل در زراعت و باگداری مصروف بوده واژ این طریق امرار حیات مینمایند. ساحه متذکره در نزدیکی زمین های زراعتی و خانه های رهایشی در فاصله تقریباً ۳۰۰ متری ساحه موقعیت دارد بناءً در موقع استخراج باید تدبیر کاهش خطرات محیط زیستی در نظر گرفته شود. ساحه متذکره در ولایت کابل موقعیت داشته و از تمام امکانات زیربنایی برخوردار می باشد.
نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره تقریباً در حدود ۲۴ کیلومتر سرک آن اسفالت و به اندازه ۳ کیلومتر آن سرک خامه میباشد و دریایی که از ساحه گل باع عبور می نماید که از ساحه به فاصله ۲ کیلومتری قرار گرفته است	نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره تقریباً در حدود ۲۴ کیلومتر سرک آن اسفالت و به اندازه ۳ کیلومتر آن سرک خامه میباشد و دریایی که از ساحه گل باع عبور می نماید که از ساحه به فاصله ۲ کیلومتری قرار گرفته است

معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک اول ساحه بوستان ولسوالی فرزه ولایت کابل)



موقعیت معدن	ولسوالی فرزه به فاصله ۳۵ کیلومتر بطرف شمال کابل قرار دارد و ساحه معدنی در ساحه بوستان که احجار آن گرانیت گنایس می‌باشد به فاصله تقریباً چهار کیلومتر از مرکز ولسوالی بطرف غرب موقعیت دارد که دو کیلومتر آن اسفالت و بقیه خامه می‌باشد.
نوع مواد معدنی	آب و هوای ساحه در زمستان سرد و در تابستان معتدل می‌باشد. اکثر مردم به باگداری وزرایت مشغول می‌باشند، ریلیف ساحه کوهستانی بوده و در ساحه مذکور چندین کریر استخراجی می‌باشد که مردم عملاً در آن کار می‌نمایند.
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)	گرانیت گنایس
حجم تخمینی مواد معدنی	۶۰۰۴ کیلومتر مربع
موارد استفاده	ذخیره احتمالی این بلاک ۱۰۲۶۴۳۲۰۰ متر مکعب می‌باشد.
بازار داخلی و خارجی	در داخل کشور از این مواد در امور تزئیناتی ساختمانی، سنگ، فرش، پله‌های زینه تعمیرات استفاده می‌گردد ولی بصورت عموم از این مواد وسیعأ در امور تزئین ساختمانها، بنایهای یادگاری، کف فرش‌های تعمیرات، پیاده روها، فرش میدان‌های کوچک استفاده می‌گردد.
قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی	این مواد در ولایت کابل و ولایت‌های اطراف آن قابل استفاده بوده ولی بازار خارجی برای آن موجود نمی‌باشد.
معیارهای پروسس برای بازارهای داخلی و خارجی	قیمت داخلی این مواد ۱۱۵۰ افغانی فی متر مکعب می‌باشد.
موافقت ادارات ذیربط	برش و پالش کاری آنها به اساس رنگ و مشخصات ظاهری گرانیتو گنایس‌ها صورت می‌گیرد.
معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	موافقة ادارات محیط زیست، اطلاعات فرهنگ، شهر سازی در زمینه موجود می‌باشد.
نمره ۷	آب و هوای این ساحه در زمستان سرد و در تابستان معتدل می‌باشد. مردم این محل در زراعت و باگداری مصروف بوده واژ این طریق امرار حیات مینمایند. ساحه مذکوره در نزدیکی زمین‌های زراعتی و خانه‌های رهایشی در فاصله تقریباً ۹۰۰ متری ساحه موقعیت دارد. ساحه مذکوره در ولایت کابل موقعیت داشته و از تمام امکانات زیربنایی برخوردار می‌باشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه مذکوره به فاصله ۱ کیلومتری از سرک قرار داشته و حدوداً ۹۰۰ متر از ساحت مسکونی فاصله دارد.



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (ریگ روان)

ساحه ریگ روان، ولسوالی سرخ رود، ولایت ننگرهار	موقعیت معدن
جفل دریابی	نوع مواد معدنی
۰,۳۷۹ کیلومتر مربع	مساحت ساحه معدن
۱۲۰۰۰ متر مکعب	حجم تخمینی مواد معدنی
این مواد در امور ساختمانی مورد استعمال دارد.	موارد استفاده
از این مواد میتوان در این ولایت و ولایت های اطراف آن استفاده گرد ولی بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی جفل خاکدار ۷۵۰ افغانی فی متر مکعب می باشد.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
برای تهییه کرش مختلف اندازه و توسط غربال های مختلف پروسس آن ها صورت می گیرد.	معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقه اداره ملی محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی مربوطه برای این پروژه اخذ گردیده است.	موافقه ادارات ذیربیط
در اطراف ساحه معدن، منازل مسکونی و زمین های زراعتی کمتر به نظر میرسد. اقتصاد مردم محل نسبتاً پائین بوده، نیازمندی بیشتر در بخش آب صحی آشامیدنی، خدمات صحی و مکتب میباشد. مردم محل با راه اندازی این پروژه موافق میباشد. در ساحه گیاه و نباتات سبز موجود نمیباشد. در ساحه تاسیسات دولتی و غیر دولتی موجود نبوده و در ساحه معدن و مسیر راه آن مشکلات امنیتی وجود ندارد.	معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا

(7)



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (جریه خانه کوه بیرون ولسوالی بهسود ولایت میدان وردگ)

سنگ گچ مذکور در ساحه گرم آب جریه خانه کوه بیرون موقعیت دارد، ساحه مورد نظر در حدود (۱۷۴) کیلومتری بطرف غرب ولایت و در حدود (۵۸) کیلومتری بطرف شمال غرب ولسوالی مرکز بهسود و از سرک کوه بیرون جریه خانه - غرغره به طرف شمال غرب و دارای حدود اربعه (شمالاً کوه عام، جنوباً دریا، شرقاً دریا و غرب این ساحه کوه عام امی باشد.	موقعیت معدن
سنگ گچ	نوع مواد معدنی
۰,۵۴۷ کیلومتر مربع	مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع)
۲۵۴۳۸۰۰	حجم تخمینی مواد معدنی
در داخل کشور از این مورد در امور ساختمانی (سفیدکاری، رویه کاری)، تا حدودی در امور طبابت استفاده میگردد ولی به صورت عموم این مواد در صنایع کیمیاولی، ساختن پلیت های عایق صوت، سامان آلات تزئینی گچی، محلول های برای نصب پرזה جات ساختمانی، مواد لزوج گچی در امور ماشین سازی، طبابت و ستوماتولوژی، امور زراعتی، برای بدست آوردن سلفات امونیا مورد استفاده دارد.	موارد استفاده
از این مواد میتوان در ولایت میدان وردگ و ولایت های اطراف آن استفاده گردد ولی بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
ارزش داخلی این مواد در بازار داخلی به ۲۲۵۰ افغانی فی تن تخمین گردیده است.	قیمت تخمینی فی تن در بازار داخلی و خارجی
گچ میتواند خالص و ناخالص باشد. گچ خالص دارای ارزش بلند است.	معیارهای پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقه ادارات چون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردگ، ریاست شهرسازی و اراضی ولایت میدان وردگ و ریاست حفاظت محیط زیست ولایت میدان وردگ گرفته درخصوص تطبیق پروژه اخذ گردیده است و فعلاً مانع برای تطبیق پروژه مذکور دیده نمی شود.	موافقه ادارات ذیربط
ساحه ظواهر معدنی مذکور یک ساحه کوهستانی بوده هنگام امور معدنکاری شرکت مکلف است تا تدبیر بخاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست رادر نظر بگیرد. قراردادی مکلف است تا قبل از شروع کار در ساحه باید اجازه نامه محیط زیستی را از اداره محترم حفاظت از محیط زیست را اخذ و ازان پیروی نماید.	معلومات در مورد وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیربنای
شرکت قراردادی مکلف است تا تمامی مکلفیت های خویش را در بخش اجتماع محل نکات ذیل را در نظر گیرد. استفاده کارگران از افراد محل تا حد امکان طبق ضرورت شرکت، احداث سرک متنه به معدن، ایجاد کورس های تربینیگ دریخش معدن کاری برای اشخاص بیکار منطقه و استخدام بعدی آن در پرسه معدن کاری و مراعات رخصتی های سالانه و ماهوار، رخصتی های رسمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان.	
قراردادی مکلف است مطابق پرپوپوزل و شرایط جواز معدنکاری خویش مسائل اجتماعی را جداً مراعت نماید.	
کدام تاسیسات و زیربنایها (مسکن، زمین های زراعتی، چاه ها، مساجد، مکاتب وغیره) موجود نمی باشند.	

7



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک هفتم سیبک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولايت بلخ)

محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولايت بلخ قرار دارد.	موقعیت معدن
سنگ چونه	نوع مواد معدنی
مساحت بلاک ۰,۹۲۸۹ کیلو مترمربع است .	مساحت ساحه معدن
ذخیره تخمینی ساحه ۵۸۱۳۶۳۷۹۴ تن محاسبه گردیده است.	حجم تخمینی مواد معدنی
سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت ، میتاورزی، صنایع کیمیاوی مورد استفاده زیاد دارد.	موارد استفاده
از سنگ چونه میتوان در ولايت بلخ و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.	بازار داخلی و خارجی
قیمت داخلی مواد ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.	قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی
یکی از اساسی ترین معیاد های پروسس این مواد عبارت از تبدیل نمودن سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.	معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی
موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.	موافقت ادارات ذیربسط
شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنگوزه (هنگ) بوده و یکتعداد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعتی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتر رو یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خویش از آب های زیرزمی استفاده می نماید.	وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا



معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

اسم ساحه: (بلاک هشتم سیبک و پشت کولان ولسوالی مارمل ولايت بلخ)

موقعیت معدن	محدوده پلان شده در ولسوالی مارمل به فاصله ۴۲ کیلومتری سمت جنوب مرکز ولايت بلخ قرار دارد.
نوع مواد معدنی	سنگ چونه
مساحت ساحه معدن	مساحت بلاک ۸۳۹۴،۰ کیلو مترمربع است .
حجم تخمینی مواد معدنی	دخیره تخمینی ۴۷۳۰۴۹۴۶۰ تن محاسبه گردیده است
موارد استفاده	سنگ چونه در امور ساختمانی، صنایع تولید سمنت ، میتاورژی، صنایع کیمیاوی مورد استفاده زیاد دارد.
بازار داخلی و خارجی	از سنگ چونه میتوان در ولايت بلخ و ولايت های اطراف آن استفاده کرد ، بازار خارجی ندارد.
قیمت تخمینی در بازار داخلی و خارجی	قیمت تخمینی فی تن سنگ چونه در بازار داخلی ۵۰۰ افغانی فی متر مکعب میباشد.
معیار های پروسس برای بازار های داخلی و خارجی	یکی از اساسی ترین معیاد های پروسس این مواد عبارت از تبدیل نمودن سنگ چونه به پودر آن با استفاده از حرارت میباشد.
موافقت ادارات ذیربیط	موافقت نامه های ادارات نظر به قانون در باره این ساحه موجود میباشد.
وضعیت محیط زیستی، اجتماعی و موجودیت زیرینا	شغل اهالی مردم منطقه مالداری، کشاورزی، جمع آوری آنفوذه (هنگ) بوده و یکتعداد شان بیرون از منطقه به دوکانداری مشغول میباشد. نظر به مطالعات ابتدایی ساحه متذکره در به فاصله ۳ کیلومتری خانه های مسکونی و زمین های زراعتی موقعیت دارد و استخراج این معدن خطرات محیط زیستی را به بار نخواهد آورد. فاصله ساحه از سرک موتور رو یک کیلومتر بوده و مردم محل برای رفع ضروریات خویش از آب های زیرزمی استفاده می نماید.

(7)

(መ. ማር: (ማር ቁጥር ۱۰) የዚህ ትኩስ እንደሆነ በግብር የሚያስተካክልበት ይገልጻል)

መንግሥት የ ክፍያ ማረጋገጫን ተቋማውን ፍርድ

