

سلسټین سرخ کمر لاماڼ ولایت بادغیس

جیولوجی ساحه:

در این ساحه طبقات احجار کاربوناتی به حالت نورمال به ضخامت حدوداً ۲۰ متر در ارتفاعات تپه توسط عوامل فرسایش بریده شده و در داخل درزها و حفره های این طبقات منرالهای کلسیت به شکل (راف کلسیت) همراه با منرال سلسټین ($SrSO_4$) یکجا تشکیل شده که تقریباً شباهت یکسان دارد اما توسط رنگ و بعضی عکس العمل های کیمیاوی می توان ازهم تفکیک نمود. نظر به نمونه های که توسط مردم محل از جاهای مختلف دره لاماڼ جمع آوری شده بود بیانگر موجودیت منرال های سلسټین در چندین نقاط دره لاماڼ وجود داشته باشد که ایجاب تفحص را می نماید.



موقعیت:

ساحه سرخ کمر لاماڼ در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب مرکز قلعه نو در سمت غرب بازار لاماڼ در نقاط مرتفع قرار دارد

معلومات اجتماعی و محیط زیستی

پیشه اهالی منطقه اکثراً مالداری و زراعت بوده و از این طریق به امرار معیشت خویش ادامه می دهند. سال های که میزان بارنده گی و آب زیاد باشد، حاصل خوب و فناعت بخش بدست می آورند و تعداد اندک شان زنده گی شهری دارد. که از طریق داد و ستود اموال خوراکی و پوشاک امرار حیات می نمایند

